

PEPINO®

...von

elomat®

...wir erfinden's einfach

der lustige
Überflurhydrant

- Origineller Überflurhydrant mit sämtlichen Anschlüssen nach DIN 3222
- Aufstellung in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Fußgängerzonen usw.
- Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv



Option: farbig beschichtet

oder als
Trinkbrunnen

- In Edelstahl oder in Kunststoff
- Auch als Kombination Trinkbrunnen und Hydrant lieferbar



PEPINO® ...von

elomat®



der lustige
Überflurhydrant



Standardausführung in geschliffener
Edelstahloberfläche

... mit bewährter
Technik.



Hydrantenunterteil
(Markenfabrikat)
DN 100, 1,50 m
Rohrdeckung funktions-
fertig montiert.

PEPINO®
der andere
Überflurhydrant

PEPINO® ...von

elomat®

Hydrantenattrappe
... als **Trinkbrunnen**, zwei Varianten zur Auswahl



Variante I: mit Halskrause zum Auffangen des Restwassers



Variante II: mit Bauchschaale zum Auffangen des Restwassers. Diese Ausführung ist auch für Kleinkinder geeignet.




- Kinderleichte Betätigung über einmaliges Drücken an der Nase
- Bei Frost leicht entleerbar
- Düse in Mundbereich fördert gebündelten Wasserstrahl
- Mit original Hinweisschild »Trinkwasser«
- Freier Auslauf nach DIN 1988/EN 1717

Hydrantenattrappe als **Trinkbrunnen**



Freier Auslauf entsprechend
DIN 1988 / EN 1717

Der hat was im Kopf



Das Innenleben des Pepino
Trinkbrunnen mit Zeitglied
und Verrohrtechnik.

Zubehör:
Bodensockel aus Kunststoff



- Automatikventil
- Einstellbare Wassermenge
- Kein Stromanschluß erforderlich
- Mindestwasserdruck 2 bar
- Lediglich Wasserzuleitung
DN 20 genügt
- Abfluß über Versickerung oder
Anschluß an Kanal

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH

Mättich · Elomatstraße 10 · D-77880 Sasbach
Tel. 0 78 41 / 20 77 - 0 · Fax 0 78 41 / 20 77 - 22
e-mail: wittenauer@elomat.de · www.elomat.de